EKG un ARITMIJAS

Prof. Oskars Kalējs, Dr. Med. Iveta Mintāle

EKG interpretacja/kardiomiopatie & zaburzenia

HORYZONTALA PLANE | FRONTALA PLANE | SAGITTALA PLANE



Kardiomiopatia Takotsubo

- Hipokinezja/akinezja/dyskinezja
- Uniesienie ST
- Zmiany w EKG mogą naśladować zawał
- Zwykle dotyczy kobiet po menopauzie
- Zwykle po stresie fizycznym lub emocjonalnym
- Zwykle bez zmian w naczyniach wieńcowych
- Zwykle bez zmian w enzymach sercowych
- Zwykle bez zmian w NT-proBNP
- Zwykle bez zmian w CRP
- Zwykle bez zmian w OB
- Zwykle bez zmian w PCT
- Zwykle bez zmian w IL-6
- Zwykle bez zmian w IL-10
- Zwykle bez zmian w TNF-α
- Zwykle bez zmian w TNF-β
- Zwykle bez zmian w IFN-γ
- Zwykle bez zmian w IL-1β
- Zwykle bez zmian w IL-2
- Zwykle bez zmian w IL-4
- Zwykle bez zmian w IL-6
- Zwykle bez zmian w IL-8
- Zwykle bez zmian w IL-12
- Zwykle bez zmian w IL-17
- Zwykle bez zmian w IL-23
- Zwykle bez zmian w IL-33
- Zwykle bez zmian w IL-37
- Zwykle bez zmian w IL-38
- Zwykle bez zmian w IL-39
- Zwykle bez zmian w IL-40
- Zwykle bez zmian w IL-41
- Zwykle bez zmian w IL-42
- Zwykle bez zmian w